



KORU PÕIK 9 RIDAELAMU VIIMISTLUS

Pilt on illustreeriv

Omatalo majade kvaliteeti kinnitavad ISO ja CE sertifikaadid



VESKIMÖLDRE

OMATALO

VIIMISTLUSE SPETSIFIKATSIOON



Aknad

$U=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ Helipidavus (Rw + Ctr) 24 – 38 dB

A energiaklassiga MSE- alumiinium- puit aknad selektiivklaasiga ja argoon gaasiga. Avatavad aknad on 3xklaas tüüpi Skaala Beeta aknad, kahe raamiga, paksus 175 mm

Mitte-avatavad aknad on 3xklaas tüüpi Skaala Beeta aknad, ühe raamiga, paksus 175mm

Akende välis- ja sisepind on valged. Soovi korral on võimalik värvilahendusi muuta.



Uksed

$U=0,81 - 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$ Helipidavus (Rw + Ctr) 28 – 35 dB

Välisuksed SKAALA koos lukukorpusega (ABLOY LC-100)

3K-selektiiv + argoon eriklaaselement

2-kordne silikontihend


Polystyrene soojustus

VÄLISVIIMISTLUS



Maja välisvooder

Puitlaudis välisvooder. UYV 21x145
Krunditud ja kaks korda värvitud




Katus

Ruukki Classic plekkkatus

SISEVIIMISTLUS

Siseseinad

Siseseinad ehitatakse 42x145 puitkarkassil ning kaetakse kipsplaadiga.
Eramu laed kaetakse 2x kipsplaadiga.
Kipspinnad pahteldatakse ja värvitakse vastavalt kliendi soovidele.



Parkett

Lincona parkett BW 3-l tamm Country matt
lakk 13.3/2.7x182x2190mm

Plaadid

Interno kaubavalik hinnaklassis 20 €- 40 € m²
(koos KM-iga)*

*plaate on võimalik valida vastavalt ehitusjärgule



Siseuksed

Jeld-wen Easy 201 tammespooniga

SISEVIIMISTLUS



Santehnika

Vitra sanitaartehnika

Wc pott; valamu Shift 60 cm; valamusegisti Vitra Minimax



Dushikomplekt Vitra Slim 3F

Vann Vitra Neon
170x70 cm



Saun

Haab saunalava ja vooder

Elektrikeris Harvia Cilindro 9kw (ilma juhtpuldita)



Elekter

ABB Basic 55 pistikud ja lülitid